

Ce qui rend la glace en grain si exceptionnelle.

La température de $-0,5^{\circ}\text{C}$ permet :


Un refroidissement **rapide et durable**.

La suppression de dommages liés aux brulures.

Une glace qui **ne congèle pas** et ne s'agglomère pas.


Un **stockage idéal même prolongé** sur plusieurs jours.

Un **refroidissement important** et une bonne efficacité énergétique.



Standardice

Le mélange de petits morceaux de glace avec des plus larges permet un haut niveau de refroidissement ainsi qu'une bonne capacité de stockage. Idéal pour les cutters ou les processus de refroidissement.



Méthode supérieure :

Système fermé d'alimentation d'eau = **meilleure hygiène**

Évaporateur statique = **pas de fuite de réfrigérant**

Construction robuste = **fiabilité**

MacroIce

Morceaux de glace d'une épaisseur allant jusqu'à 9,5 mm. Particulièrement recommandés pour long stockage ou refroidissement sur des périodes prolongées. Par exemple, pour transport de poisson ou étals.



Microlce

Le mélange de petits morceaux de glace avec des plus larges permet un haut niveau de refroidissement ainsi qu'une bonne capacité de stockage. Idéal pour les cutters ou les processus de refroidissement.

Machines compactes prêtes à brancher

		Version 20° C		Version 35° C	
		production/24 h	L x P x H	production/24 h	L x P x H
ZBE	30-10	30 kg	40 x 50 x 71 cm		
ZBE	70	70 kg	70 x 60 x 61 cm		
ZBE	70-35	70 kg	46 x 60 x 91 cm		
ZBE	110-35	110 kg	46 x 60 x 91 cm		
ZBE	150	150 kg	70 x 60 x 61 cm		
ZBE	250	250 kg	70 x 60 x 61 cm		
ZBE	350	350 kg	70 x 60 x 61 cm		
ZBE	375			375 kg	70 x 60 x 61 cm
ZBE	550	550 kg	70 x 70 x 85 cm	550 kg	70 x 70 x 85 cm
ZBE	750	750 kg	70 x 70 x 85 cm	750 kg	80 x 80 x 85 cm
ZBE	1.000	1.000 kg	80 x 80 x 85 cm	1.000 kg	80 x 80 x 85 cm
ZBE	1.200	1.200 kg	80 x 80 x 85 cm	1.200 kg	80 x 80 x 85 cm
UBE	1.500	1.500 kg	100 x 80 x 141 cm	1.500 kg	100 x 80 x 141 cm
UBE	1.750	1.750 kg	100 x 80 x 141 cm	1.750 kg	100 x 80 x 141 cm
ZBE	2.500	2.500 kg	130 x 110 x 128 cm	2.500 kg	125 x 145 x 132 cm
UBE	2.500	2.500 kg	131 x 131 x 141 cm	2.500 kg	131 x 131 x 181 cm
UBE	3.500-2	3.500 kg	131 x 131 x 141 cm	3.500 kg	131 x 131 x 141 cm
ZBE	5.000	5.000 kg	180 x 160 x 146 cm	5.000 kg	180 x 160 x 146 cm
UBE	5.000	5.000 kg	180 x 170 x 187 cm	5.000 kg	180 x 170 x 187 cm
UBE	5.000-2	5.000 kg	180 x 170 x 171 cm	5.000 kg	180 x 170 x 176 cm
UBE	7.500	7.500 kg	220 x 222 x 187 cm	7.500 kg	240 x 222 x 181 cm
UBE	7.500-2	7.500 kg	220 x 222 x 171 cm	7.500 kg	240 x 222 x 171 cm
UBE	10.000	10.000 kg	240 x 222 x 171 cm	10.000 kg	240 x 222 x 181 cm
UBE	10.000-2	10.000 kg	240 x 222 x 171 cm	10.000 kg	240 x 222 x 181 cm

-2: Machine avec 2 circuits réfrigérants séparés pour une production indépendante de 2 x 50 %.
Tous les modèles disponibles avec Condenseur à air ou à eau.

version 20° C et 35° C :
Capacité garantie
pour 20°C air et 15°C eau
ou 35°C air et 25°C eau
Sur demande pour des températures supérieures



ZBE 70-35



ZBE 2.500



UBE 3.500-2

Station de glace fixe

Type	Volume	L x P x H	adapté pour
B 10	10 kg		Incluido en ZBE 30-10
B 35	35 kg		Incluido en ZBE 70-35 / 110-35
B 100	100 kg	70 x 70 x 95 cm	ZBE 70 - 375
B 200	200 kg	70 x 70 x 136 cm	ZBE 150 - 375
B 400	400 kg	120 x 90 x 150 cm	ZBE 350 - 1.200
B 600	600 kg	120 x 120 x 160 cm	ZBE 550 - 1.200
B 800	800 kg	150 x 120 x 160 cm	ZBE 750 - 1.200
B 1.000	1.000 kg	150 x 120 x 200 cm	ZBE 750 - 1.200
B 1.500	1.500 kg	180 x 150 x 210 cm	ZBE 1.000 - 1.200
Station de glace à partir de 1.800 kg sur demande			pour UBE 1.500

ZBE 1.200

B 400



Stockage de glace avec chariots

Type	Volume	chariots	L x P x H	adapté pour
ITS 500	150 kg	1	79 x 102 x 153 cm	ZBE 70 – 375
ITS 700	200 kg	1	79 x 102 x 191 cm	ZBE 150 – 375
ITS 1.350	400 kg	2	153 x 102 x 191 cm	ZBE 350 – 1.200
ITS 1.700	600 kg	3	229 x 102 x 178 cm	ZBE 550 – 1.200
ITS 2.250	750 kg	2	153 x 102 x 247 cm	ZBE 550 – 1.200
ITS 3.250	1.000 kg	3	229 x 102 x 247 cm	ZBE 750 – 1.200

ZBE 350

ITS 700




UBE 5.000 R = UBE 5.000 E

+ Groupe froid

+ Condenseur
Générateurs (E) sans groupe froid

Type	Production/24 h	L x P x H Générateur
ZBE 250 E	250 kg	70 x 40 x 61 cm
ZBE 350 E	350 kg	70 x 40 x 61 cm
ZBE 550 E	550 kg	80 x 50 x 85 cm
ZBE 750 E	750 kg	80 x 50 x 85 cm
ZBE 1.000 E	1.000 kg	80 x 50 x 85 cm
ZBE 1.200 E	1.200 kg	80 x 50 x 85 cm

Machines en split - Remote (R)

Type	L x P x H Groupe froid	L x P x H Générateur
ZBE 250 R	50 x 45 x 38 cm	Condenseur inclus dans groupe froid
ZBE 350 R	50 x 45 x 38 cm	
ZBE 550 R	80 x 50 x 56 cm	
ZBE 750 R	80 x 50 x 56 cm	
ZBE 1.000 R	80 x 80 x 49 cm	
ZBE 1.200 R	80 x 80 x 49 cm	

UBE 1.750 E	1.750 kg	80 x 70 x 141 cm	UBE 1.750 R	100 x 60 x 160 cm	80 x 118 x 90 cm
UBE 2.500 E	2.500 kg	80 x 70 x 141 cm	UBE 2.500 R	120 x 80 x 170 cm	110 x 133 x 102 cm
UBE 3.500 -2 E	3.500 kg	130 x 80 x 141 cm	UBE 3.500 -2 R	2 x 100 x 60 x 160 cm	2 x 80 x 118 x 90 cm
UBE 5.000 E	5.000 kg	130 x 80 x 141 cm	UBE 5.000 R	141 x 80 x 170 cm	110 x 243 x 102 cm
UBE 5.000 -2 E	5.000 kg	130 x 80 x 141 cm	UBE 5.000 -2 R	2 x 141 x 80 x 170 cm	2 x 110 x 133 x 102 cm
UBE 7.500 E	7.500 kg	170 x 80 x 141 cm	UBE 7.500 R	243 x 110 x 170 cm	110 x 243 x 102 cm
UBE10.000 E	10.000 kg	220 x 100 x 141 cm	UBE10.000 R	210 x 160 x 170 cm	229 x 366 x 120 cm
UBE10.000 -2 E	10.000 kg	220 x 100 x 141 cm	UBE10.000 -2 R	2 x 150 x 80 x 170 cm	2 x 110 x 243 x 102 cm

Condenseur seul en version Split aussi possible (Dimensions = Machine compacte + condenseur)

Autres produits:

Systèmes StreamIce®

Machines embarquées

**Conteneurs + Glace
en blocs**

**Conteneurs + Glace en
blocs**

Fabriques de glace

Silos automatiques